



Asciugatura e igiene

Asciuga scarpe «TANTUM BOOT»	17.2
Asciugatore universale «TANTUM SET PREMIUM»	17.3
Asciuga scarpe e guanti «TANTUM VARIABLE»	17.4
Armadio d'asciugatura «PRIMUS UNI 10»	17.7
Armadio d'asciugatura «PRIMUS HELMET 10»	17.7
Armadio d'asciugatura «PRIMUS MASK»	17.8
Armadio d'asciugatura «PRIMUS UNIVERSAL»	17.9
Armadio d'asciugatura «PRIMUS 2 × SET 1 PREMIUM»	17.10
Armadio d'asciugatura «PRIMUS SET 2 PREMIUM»	17.10
Armadio d'asciugatura «PRIMUS SET 4 STANDARD»	17.11
Armadio d'asciugatura «PRIMUS SET 4 PREMIUM»	17.11
Armadio d'asciugatura «PRIMUS SET 4 HELMET PREMIUM»	17.12
Armadio d'asciugatura «PRIMUS SET 8 STANDARD»	17.12
Armadio d'asciugatura «PRIMUS SET 8 PREMIUM»	17.13
Armadio d'asciugatura «PRIMUS SET 8 HELMET PREMIUM»	17.13
Armadio d'asciugatura «ECON SET 4 PREMIUM»	17.14
Armadio d'asciugatura «ECON SET 8 PREMIUM»	17.14
Armadio d'asciugatura «ECON SET 8 HELMET PREMIUM»	17.15
Armadio d'asciugatura «ECON JACKET 16 PREMIUM»	17.15
Armadio d'asciugatura «ECON UNIVERSAL»	17.16
Accessori per PRIMUS e ECON	17.16
Accessori	17.17
Asciugascarpe ST3D «HOME»	17.18
Asciugamani elettrico ultrarapido «ULTRONIC»	17.19
Purificatore d'aria CUBUSAN	17.20

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
--------------	--------	-------------	---------------

Asciuga scarpe «TANTUM BOOT»

Pannelli di asciugatura aperti con bracci di asciugatura in alluminio e ugelli di asciugatura speciali in plastica per le scarpe. Adatti per applicazioni nei locali con temperatura ambiente superiore a 15 °C. L'asciugatura ad aria circolante SpeedDry combinata con l'aria di asciugatura riscaldata, garantisce un'asciugatura delicata e a risparmio energetico delle attrezzature. L'unità di comando xControl con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria, dispone di un'interfaccia utente semplice ed intuitiva per la gestione del tempo e dell'energia dell'apparecchio. Fornitura con 1,8m di cavo d'alimentazione con spina tipo 23.
Tensione: 230V

TANTUM BOOT 5

Asciugatore per 5 paia di scarpe
Dimensioni (L x H x P): 40 x 183 x 62 cm

	T-BOOT 5	U-3720005	TANTUM BOOT 5	2660.00 /pz
---	----------	-----------	---------------	-------------

In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite).
Potenza: 1100W

	T-BOOT 5 STE	U-3720006	TANTUM BOOT 5 STEREX	3420.00 /pz
---	--------------	-----------	----------------------	-------------

In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite), disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*.
Potenza: 1110W

	T-BOOT 5 STE IN	U-3720007	TANTUM BOOT 5 STEREX INOX	3980.00 /pz
---	-----------------	-----------	---------------------------	-------------

In acciaio inossidabile, disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*.
Potenza: 1110W

TANTUM BOOT 10

Asciugatore per 10 paia di scarpe
Dimensioni (L x H x P): 60 x 183 x 62 cm

	T-BOOT 10	U-3720010	TANTUM BOOT 10	3320.00 /pz
---	-----------	-----------	----------------	-------------

In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite).
Potenza: 2150W

	T-BOOT 10 STE	U-3720011	TANTUM BOOT 10 STEREX	4080.00 /pz
---	---------------	-----------	-----------------------	-------------

In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite), disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*.
Potenza: 2160W

	T-BOOT 10 STE IN	U-3720012	TANTUM BOOT 10 STEREX INOX	5040.00 /pz
---	------------------	-----------	----------------------------	-------------

In acciaio inossidabile, disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*.
Potenza: 2160W

TANTUM BOOT 15

Asciugatore per 15 paia di scarpe
Dimensioni (L x H x P): 90 x 183 x 62 cm

	T-BOOT 15	U-3720015	TANTUM BOOT 15	4230.00 /pz
---	-----------	-----------	----------------	-------------

In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite).
Potenza: 2150W

	T-BOOT 15 STE	U-3720016	TANTUM BOOT 15 STEREX	4980.00 /pz
---	---------------	-----------	-----------------------	-------------

In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite), disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*.
Potenza: 2160W

*www.systectherm.ch/sterex

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
	T-BOOT 20	TANTUM BOOT 20 Asciugatore per 20 paia di scarpe Dimensioni (L x H x P): 120 x 183 x 62 cm TANTUM BOOT 20 In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite). Potenza: 2150W	4790.00 /pz
	T-BOOT 20 STE	TANTUM BOOT 20 STEREX In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite), disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*. Potenza: 2160W	5540.00 /pz
	T-BOOT 2X20	TANTUM BOOT 2 x 20 Asciugatore per 40 paia di scarpe Dimensioni (L x H x P): 120 x 183 x 107 cm Dimensioni con piedi (L x H x P): 120 x 195 x 107 cm TANTUM BOOT 2 x 20 In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite). Potenza: 3150W	7430.00 /pz
	T-BOOT 2X20 STE	TANTUM BOOT 2 x 20 STEREX In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite), disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*. Potenza: 3160W	8180.00 /pz
	FG-TANTUM	Accessori per TANTUM Set di piedistalli per serie TANTUM	495.00 /pz
Asciugatore universale «TANTUM SET PREMIUM»			
Pannelli di asciugatura aperti in lamiera di acciaio zincata Sendzimir e verniciata a polvere, bracci di asciugatura in alluminio con speciali ugelli di asciugatura in plastica per scarpe e guanti, grucce rimovibili in acciaio inossidabile con bocchette per l'aria (Air Hanger) per appendere giacche e pantaloni. Adatti per applicazioni nei locali con temperatura ambiente superiore a 15°C. L'asciugatura ad aria circolante SpeedDry combinata con l'aria di asciugatura riscaldata, garantisce un'asciugatura delicata e a risparmio energetico delle attrezzature. L'unità di comando xControl con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria, dispone di un'interfaccia utente semplice ed intuitiva per la gestione del tempo e dell'energia dell'apparecchio. Fornitura con 1,8m di cavo d'alimentazione con spina tipo 23. Tensione: 230V Colore: grigio antracite (RAL 7016)			
	T-SET2 P	TANTUM SET 2 PREMIUM Asciugatore universale per 2 paia di scarpe e 2 paia di guanti così come 2 grucce con bocchette d'aria per giacche e pantaloni. Dimensioni (L x H x P): 40 x 183 x 74 cm TANTUM SET2 PREMIUM Potenza: 1100W	3460.00 /pz
	T-SET2 P STE	TANTUM SET2 PREMIUM STEREX Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*. Potenza: 1110W	4210.00 /pz

* www.systemtherm.ch/sterex

Designazione Codice Descrizione CHF/IVA escl.



TANTUM SET 4 PREMIUM
 Asciugatore universale per 4 paia di scarpe e 4 paia di guanti così come 4 grucce con bocchette d'aria per giacche e pantaloni.
 Dimensioni (L x H x P): 60 x 183 x 74 cm

T-SET4 P	U-3720140	TANTUM SET4 PREMIUM	3950.00 /pz
T-SET4 P STE	U-3720141	TANTUM SET4 PREMIUM STEREX Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*. Potenza: 2160W	4710.00 /pz



TANTUM SET 8 PREMIUM
 Asciugatore universale per 8 paia di scarpe e 8 paia di guanti così come 8 grucce con bocchette d'aria per giacche e pantaloni.
 Dimensioni (L x H x P): 120 x 183 x 74 cm

T-SET8 P	U-3720180	TANTUM SET8 PREMIUM	5390.00 /pz
T-SET8 P STE	U-3720181	TANTUM SET8 PREMIUM STEREX Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*. Potenza: 2160W	6150.00 /pz

Asciuga scarpe e guanti «TANTUM VARIABLE»

Pannelli d'asciugatura aperti in lamiera di acciaio zincata Sendzimir e verniciata a polvere, bracci di asciugatura in alluminio con speciali ugelli di asciugatura in plastica per scarpe e parzialmente per guanti. Adatti per applicazioni nei locali con temperatura ambiente superiore a 15 °C. L'asciugatura ad aria circolante SpeedDry combinata con l'aria di asciugatura riscaldata, garantisce un'asciugatura delicata e a risparmio energetico delle attrezzature. L'unità di comando xControl con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria, dispone di un'interfaccia utente semplice ed intuitiva per la gestione del tempo e dell'energia dell'apparecchio. Fornitura con 1,8m di cavo d'alimentazione con spina tipo 23.
 Tensione: 230V
 Colore: grigio antracite (RAL 7016)

TANTUM VAR 4 ORIZZONTALE



Asciugatore salvaspazio per 4 paia di scarpe.
 Dimensioni (L x H x P): 174 x 50 x 41 cm

T-VAR 4 H	U-3720200	TANTUM VARIABLE 4 ORIZZONTALE In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite) Potenza: 900W	2790.00 /pz
T-VAR 4 STE H	U-3720201	TANTUM VARIABLE 4 STEREX ORIZZONTALE In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite), disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*. Potenza: 910W	3550.00 /pz

*www.systectherm.ch/sterex

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
TANTUM VAR 4+4 ORIZZONTALE			
Asciugatore salvaspazio per 4 paia di scarpe e 4 paia di guanti.			
	T-VAR 4+4 H	U-3720205	
	TANTUM VARIABLE 4+4 ORIZZONTALE		3250.00 /pz
		Dimensioni (L x H x P): 174 x 50 x 41 cm	
		In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite)	
		Potenza: 900W	
	T-VAR 4+4 STE H	U-3720206	
	TANTUM VARIABLE 4+4 STEREX ORIZZONTALE		4010.00 /pz
		In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite), disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*.	
		Potenza: 910W	
TANTUM VAR 10 ORIZZONTALE			
Asciugatore salvaspazio per 10 paia di scarpe / guanti.			
	T-VAR 10 H	U-3720210	
	TANTUM VARIABLE 10 ORIZZONTALE		3250.00 /pz
		Dimensioni (L x H x P): 174 x 50 x 41 cm	
		In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite)	
		Potenza: 900W	
	T-VAR 10 STE H	U-3720211	
	TANTUM VARIABLE 10 STEREX ORIZZONTALE		4010.00 /pz
		In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite), disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*.	
		Potenza: 910W	
	T-VAR 10 STE IN H	U-3720212	
	TANTUM VARIABLE 10 STEREX INOX ORIZZONTALE		5040.00 /pz
		In acciaio inossidabile, disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*.	
		Potenza: 910W	
TANTUM VAR 12 GLOVE COMPACT ORIZZONTALE			
Asciugatore compatto e salvaspazio per 12 paia di guanti.			
	T-VAR 12 GC H	U-3720215	
	TANTUM VARIABLE 12 GLOVE COMPACT ORIZZONTALE		3480.00 /pz
		Dimensioni (L x H x P): 180 x 22 x 46 cm	
		In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite).	
		Potenza: 900W	
	T-VAR 12 GC STE H	U-3720216	
	TANTUM VARIABLE 12 GLOVE COMPACT STEREX ORIZZONTALE		4230.00 /pz
		In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite), disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*.	
		Potenza: 910W	
TANTUM VAR 4 VERTICALE			
Asciugatore salvaspazio per 4 paia di scarpe.			
	T-VAR 4 V	U-3720220	
	TANTUM VARIABLE 4 VERTICALE		2790.00 /pz
		Dimensioni (L x H x P): 50 x 174 x 41 cm	
		In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite)	
		Potenza: 900W	
	T-VAR 4 STE V	U-3720221	
	TANTUM VARIABLE 4 STEREX VERTICALE		3550.00 /pz
		In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite), disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*.	
		Potenza: 910W	

* www.systemtherm.ch/sterex

	Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
			TANTUM VAR 4+4 VERTICALE Asciugatore salvaspazio per 4 paia di scarpe e 4 paia di guanti. Dimensioni (L x H x P): 50 x 174 x 41 cm	
	T-VAR 4+4 V	U-3720225	TANTUM VARIABLE 4+4 VERTICALE In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite) Potenza: 900W	3250.00 /pz
	T-VAR 4+4 STE V	U-3720226	TANTUM VARIABLE 4+4 STEREX VERTICALE In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite), disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*. Potenza: 910W	4010.00 /pz
			TANTUM VAR 10 VERTICALE Asciugatore salvaspazio per 10 paia di scarpe/guanti. Dimensioni (L x H x P): 50 x 174 x 41 cm	
	T-VAR 10 V	U-3720230	TANTUM VARIABLE 10 VERTICALE In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite) Potenza: 900W	3250.00 /pz
	T-VAR 10 STE V	U-3720231	TANTUM VARIABLE 10 STEREX VERTICALE In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite), disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*. Potenza: 910W	4010.00 /pz
	T-VAR 10 STE IN V	U-3720232	TANTUM VARIABLE 10 STEREX INOX VERTICALE In acciaio inossidabile, disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*. Potenza: 910W	5040.00 /pz
			TANTUM VAR 12 GLOVE COMPACT VERTICALE Asciugatore compatto e salvaspazio per 12 paia di guanti. Dimensioni (L x H x P): 22 x 180 x 46 cm	
	T-VAR 12 GC V	U-3720235	TANTUM VARIABLE 12 GLOVE COMPACT VERTICALE In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite). Potenza: 900W	3470.00 /pz
	T-VAR 12 GC STE V	U-3720236	TANTUM VARIABLE 12 GLOVE COMPACT STEREX VERTICALE In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite). Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*. Potenza: 910W	4230.00 /pz
	Accessori per TANTUM			
	FG-TANTUM	U-3729000	Set di piedistalli per la serie TANTUM	495.00 /pz
	DRAINER- 40	U-3729010	Vasca di raccolta in acciaio inossidabile Lunghezza: 40 cm	395.00 /pz
	DRAINER- 60	U-3729011	Vasca di raccolta in acciaio inossidabile Lunghezza: 60 cm	460.00 /pz
	DRAINER- 90	U-3729012	Vasca di raccolta in acciaio inossidabile Lunghezza: 90 cm	495.00 /pz
	DRAINER-120	U-3729013	Vasca di raccolta in acciaio inossidabile Lunghezza: 120 cm	545.00 /pz

* www.systectherm.ch/sterex

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.	
Armadio d'asciugatura «PRIMUS UNI 10»				
<p>Armadio d'asciugatura per 10 paia di scarpe/guanti, 20 bracci di asciugatura in alluminio con speciali ugelli di asciugatura in plastica. L'asciugatura ad aria circolante SpeedDry combinata con l'aria di asciugatura riscaldata, garantisce un'asciugatura delicata dell'attrezzatura e un risparmio energetico. L'unità di comando xControl con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria, dispone di un'interfaccia utente semplice ed intuitiva per la gestione del tempo e dell'energia dell'apparecchio. Fornitura con 1,8m di cavo d'alimentazione con spina tipo 23.</p> <p>Tensione: 230V Dimensioni (L x H x P): 60 x 198 x 76 cm</p>				
	P-UNI 10	U-3720350	<p>PRIMUS UNI 10</p> <p>In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite)</p> <p>Potenza: 2150W</p>	4240.00 /pz
	P-UNI 10 STE	U-3720351	<p>PRIMUS UNI 10 STEREX</p> <p>In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite), disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*.</p> <p>Potenza: 2160W</p>	5180.00 /pz
	P-UNI 10 STE IN	U-3720352	<p>PRIMUS UNI 10 STEREX INOX</p> <p>In acciaio inossidabile, disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*.</p> <p>Potenza: 2160W</p>	6490.00 /pz
Armadio d'asciugatura «PRIMUS HELMET 10»				
<p>Armadio d'asciugatura in lamiera di acciaio zincata Sendzimir e verniciata a polvere, per l'asciugatura di 10 caschi. I supporti per caschi ventilati internamente garantiscono un'asciugatura delicata, ad esempio per i caschi antincendio e antinfortunistici. L'asciugatura ad aria circolante SpeedDry combinata con l'aria di asciugatura riscaldata, garantisce un'asciugatura delicata e a risparmio energetico delle attrezzature. L'unità di comando xControl con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria, dispone di un'interfaccia utente semplice ed intuitiva per la gestione del tempo e dell'energia dell'apparecchio. Fornitura con 1,8m di cavo d'alimentazione con spina tipo 23.</p> <p>Tensione: 230V Dimensioni (L x H x P): 60 x 198 x 76 cm Colore: grigio antracite (RAL 7016)</p>				
	P-HELMET 10	U-3720380	<p>PRIMUS HELMET 10</p> <p>Potenza: 2150W</p>	4840.00 /pz
	P-HELMET 10 STE	U-3720381	<p>PRIMUS HELMET 10 STEREX</p> <p>Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*.</p> <p>Potenza: 2160W</p>	5780.00 /pz

* www.systemtherm.ch/sterex

Designazione Codice Descrizione CHF/IVA escl.

Armadio d'asciugatura «PRIMUS MASK»



Armadio d'asciugatura in lamiera di acciaio zincata Sendzimir e verniciata a polvere per l'asciugatura di 15 maschere. I supporti per maschere, ventilati internamente, offrono un sostegno ottimale e un'asciugatura delicata.

L'asciugatura ad aria circolante SpeedDry combinata con l'aria di asciugatura riscaldata, garantisce un'asciugatura delicata e a risparmio energetico dell'attrezzatura.

L'unità di comando xControl con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria, dispone di un'interfaccia utente semplice ed intuitiva per la gestione del tempo e dell'energia dell'apparecchio. Fornitura con 1,8 m di cavo d'alimentazione con spina tipo 23.

Tensione: 230V
Dimensioni (L x H x P): 60 x 198 x 76 cm
Colore: grigio antracite (RAL 7016)

P-MASK 15	U-3720360	PRIMUS MASK 15	5090.00 /pz
		Potenza: 2150W	
P-MASK 15 STE	U-3720361	PRIMUS MASK 15 STEREX	6030.00 /pz
		Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*.	
		Potenza: 2160W	

Armadio d'asciugatura «PRIMUS JACKET STANDARD»



Armadio d'asciugatura in lamiera di acciaio zincata Sendzimir e verniciata a polvere per l'asciugatura di giacche e pantaloni su grucce (non incluse nella fornitura) su 2 barre appendiabiti integrate.

L'asciugatura ad aria circolante SpeedDry combinata con l'aria di asciugatura riscaldata, garantisce un'asciugatura delicata e a risparmio energetico delle attrezzature.

L'unità di comando xControl con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria, dispone di un'interfaccia utente semplice ed intuitiva per la gestione del tempo e dell'energia dell'apparecchio.

Fornitura con 1,8 m di cavo d'alimentazione con spina tipo 23.

Tensione: 230V
Dimensioni (L x H x P): 120 x 198 x 76 cm
Colore: grigio antracite (RAL 7016)

P-JACKET STA	U-3720370	PRIMUS JACKET STANDARD	6280.00 /pz
		Potenza: 2150W	
P-JACKET STA STE	U-3720371	PRIMUS JACKET STANDARD STEREX	7220.00 /pz
		Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*.	
		Potenza: 2160W	



P-HANGER	U-3729322	Grucce appendiabiti speciale PREMIUM HANGER	140.00 /pz
		Per riporre in modo ottimale giacche e pantaloni su una barra appendiabiti.	

*www.systectherm.ch/sterex

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
--------------	--------	-------------	---------------

Armadio d'asciugatura «PRIMUS UNIVERSAL»

P-UNI

U-3720390

PRIMUS UNIVERSAL

6830.00 /pz

P-UNI STE

U-3720391

Potenza: 2150W

PRIMUS UNIVERSAL STEREX

7760.00 /pz

Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*.

Potenza: 2160W

① Ugelli, griglie, cestini, grucce appendiabiti ecc. adatti si trovano a partire da pagina 17.16.

* www.systemtherm.ch/sterex

Designazione Codice Descrizione CHF/IVA escl.

Armadio d'asciugatura «PRIMUS 2 x SET 1 PREMIUM»



Armadio d'asciugatura in lamiera di acciaio zincata Sendzimir e verniciata a polvere con una parete divisoria verticale che divide l'armadio in due aree separate.

Ogni scomparto è dotato di una barra appendiabiti, di speciali ugelli di asciugatura in plastica per scarpe (1 paio) e guanti (1 paio) e di una gruccia appendiabiti in acciaio inossidabile con bocchette per l'aria (Air Hanger) per appendere giacche e pantaloni.

L'asciugatura ad aria circolante SpeedDry combinata con l'aria di asciugatura riscaldata, garantisce un'asciugatura delicata e a risparmio energetico delle attrezzature. L'unità di comando xControl con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria, dispone di un'interfaccia utente semplice ed intuitiva per la gestione del tempo e dell'energia dell'apparecchio. Fornitura con 1,8m di cavo d'alimentazione con spina tipo 23.

Tensione: 230V
Dimensioni (L x H x P): 60 (2 x 30) x 198 x 76 cm
Colore: grigio antracite (RAL 7016)

P-2XSET1 P U-3720316 PRIMUS 2 x SET 1 PREMIUM 4050.00 /pz

Potenza: 2150W

P-2XSET1 P STE U-3720317 PRIMUS 2 x SET 1 PREMIUM STEREX 4980.00 /pz

Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*.

Potenza: 2160W

Armadio d'asciugatura «PRIMUS SET 2 PREMIUM»



Armadio d'asciugatura in lamiera di acciaio zincata Sendzimir e verniciata a polvere, ciascuno con 4 bracci di asciugatura in alluminio con speciali ugelli di asciugatura in plastica per scarpe (2 paia) e guanti (2 paia) così come 2 grucce rimovibili in acciaio inossidabile con bocchette per l'aria (Air Hanger) per appendere giacche e pantaloni.

L'asciugatura ad aria circolante SpeedDry combinata con l'aria di asciugatura riscaldata, garantisce un'asciugatura delicata e a risparmio energetico delle attrezzature.

L'unità di comando xControl con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria, dispone di un'interfaccia utente semplice ed intuitiva per la gestione del tempo e dell'energia dell'apparecchio. Fornitura con 1,8m di cavo d'alimentazione con spina tipo 23.

Tensione: 230V
Dimensioni (L x H x P): 40 x 198 x 79 cm
Colore: grigio antracite (RAL 7016)

P-SET2 P U-3720308 PRIMUS SET 2 PREMIUM 3780.00 /pz

Potenza: 1100W

P-SET2 P STE U-3720309 PRIMUS SET 2 PREMIUM STEREX 4720.00 /pz

Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*.

Potenza: 1110W

*www.systectherm.ch/sterex

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.	
Armadio d'asciugatura «PRIMUS SET 4 STANDARD»				
<p>Armadio d'asciugatura in lamiera di acciaio zincata Sendzimir e verniciata a polvere, ciascuno con 8 bracci di asciugatura in alluminio con speciali ugelli di asciugatura in plastica per scarpe (4 paia) e guanti (4 paia) così come un'asta appendiabiti per appendere le grucce.</p> <p>L'asciugatura ad aria circolante SpeedDry combinata con l'aria di asciugatura riscaldata, garantisce un'asciugatura delicata e a risparmio energetico delle attrezzature.</p> <p>L'unità di comando xControl con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria, dispone di un'interfaccia utente semplice ed intuitiva per la gestione del tempo e dell'energia dell'apparecchio. Fornitura con 1,8m di cavo d'alimentazione con spina tipo 23.</p> <p>Tensione: 230V Dimensioni (L x H x P): 60 x 198 x 76 cm Colore: grigio antracite (RAL 7016)</p>				
	P-SET4 STA	U-3720300	PRIMUS SET 4 STANDARD	4070.00 /pz
	P-SET4 STA STE	U-3720301	PRIMUS SET 4 STANDARD STEREX Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*. Potenza: 2160W	4980.00 /pz
Armadio d'asciugatura «PRIMUS SET 4 PREMIUM»				
<p>Armadio d'asciugatura in lamiera di acciaio zincata Sendzimir e verniciata a polvere, ciascuno con 8 bracci di asciugatura in alluminio con speciali ugelli di asciugatura in plastica per scarpe (4 paia) e guanti (4 paia) così come 4 grucce rimovibili in acciaio inossidabile con bocchette per l'aria (Air Hanger) per appendere giacche e pantaloni.</p> <p>L'asciugatura ad aria circolante SpeedDry combinata con l'aria di asciugatura riscaldata, garantisce un'asciugatura delicata e a risparmio energetico delle attrezzature.</p> <p>L'unità di comando xControl con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria, dispone di un'interfaccia utente semplice ed intuitiva per la gestione del tempo e dell'energia dell'apparecchio. Fornitura con 1,8m di cavo d'alimentazione con spina tipo 23.</p> <p>Tensione: 230V Dimensioni (L x H x P): 60 x 198 x 76 cm Colore: grigio antracite (RAL 7016)</p>				
	P-SET4 P	U-3720302	PRIMUS SET 4 PREMIUM	4650.00 /pz
	P-SET4 P STE	U-3720303	PRIMUS SET 4 PREMIUM STEREX Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*. Potenza: 2160W	5590.00 /pz

* www.systemtherm.ch/sterex

Designazione Codice Descrizione CHF/IVA escl.

Armadio d'asciugatura «PRIMUS SET 4 HELMET PREMIUM»



Armadio d'asciugatura in lamiera di acciaio zincata Sendzimir e verniciata a polvere, ciascuno con 8 bracci di asciugatura in alluminio con speciali ugelli di asciugatura in plastica per scarpe (4 paia) e guanti (4 paia), 4 grucce rimovibili in acciaio inossidabile con bocchette per l'aria (Air Hanger) per appendere giacche e pantaloni così come 4 supporti per caschi ventilati internamente.

L'asciugatura ad aria circolante SpeedDry combinata con l'aria di asciugatura riscaldata, garantisce un'asciugatura delicata e a risparmio energetico delle attrezzature.

L'unità di comando xControl con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria, dispone di un'interfaccia utente semplice ed intuitiva per la gestione del tempo e dell'energia dell'apparecchio. Fornitura con 1,8m di cavo d'alimentazione con spina tipo 23.

Tensione: 230V
Dimensioni (L x H x P): 60 x 198 x 76 cm
Colore: grigio antracite (RAL 7016)

P-SET4 +H	U-3720304	PRIMUS SET 4 HELMET PREMIUM	4910.00 /pz
P-SET4 +H STE	U-3720305	PRIMUS SET 4 HELMET PREMIUM STEREX Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*. Potenza: 2160W	5850.00 /pz

Armadio d'asciugatura «PRIMUS SET 8 STANDARD»



Armadio d'asciugatura in lamiera di acciaio zincata Sendzimir e verniciata a polvere, ciascuno con 16 bracci di asciugatura in alluminio con speciali ugelli di asciugatura in plastica per scarpe (8 paia) e guanti (8 paia) così come un'asta appendiabiti per appendere le grucce.

L'asciugatura ad aria circolante SpeedDry combinata con l'aria di asciugatura riscaldata, garantisce un'asciugatura delicata e a risparmio energetico delle attrezzature.

L'unità di comando xControl con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria, dispone di un'interfaccia utente semplice ed intuitiva per la gestione del tempo e dell'energia dell'apparecchio. Fornitura con 1,8m di cavo d'alimentazione con spina tipo 23.

Tensione: 230V
Dimensioni (L x H x P): 120 x 198 x 76 cm
Colore: grigio antracite (RAL 7016)

P-SET8 STA	U-3720310	PRIMUS SET 8 STANDARD	6850.00 /pz
P-SET8 STA STE	U-3720311	PRIMUS SET 8 STANDARD STEREX Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*. Potenza: 2160W	7780.00 /pz

*www.systectherm.ch/sterex

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
Armadio d'asciugatura «PRIMUS SET 8 PREMIUM»			
<p>Armadio d'asciugatura in lamiera di acciaio zincata Sendzimir e verniciata a polvere, ciascuno con 16 bracci di asciugatura in alluminio con speciali ugelli di asciugatura in plastica per scarpe (8 paia) e guanti (8 paia) così come 8 grucce rimovibili in acciaio inossidabile con bocchette per l'aria (Air Hanger) per appendere giacche e pantaloni. L'asciugatura ad aria circolante SpeedDry combinata con l'aria di asciugatura riscaldata, garantisce un'asciugatura delicata e a risparmio energetico delle attrezzature. L'unità di comando xControl con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria, dispone di un'interfaccia utente semplice ed intuitiva per la gestione del tempo e dell'energia dell'apparecchio. Fornitura con 1,8m di cavo d'alimentazione con spina tipo 23.</p> <p>Tensione: 230V Dimensioni (L x H x P): 120 x 198 x 76 cm Colore: grigio antracite (RAL 7016)</p>			
	P-SET8 P	U-3720312 PRIMUS SET 8 PREMIUM	7680.00 /pz
	P-SET8 P STE	U-3720313 PRIMUS SET 8 PREMIUM STEREX Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*. Potenza: 2160W	8620.00 /pz
Armadio d'asciugatura «PRIMUS SET 8 HELMET PREMIUM»			
<p>Armadio d'asciugatura in lamiera di acciaio zincata Sendzimir e verniciata a polvere, ciascuno con 16 bracci di asciugatura in alluminio con speciali ugelli di asciugatura in plastica per scarpe (8 paia) e guanti (8 paia), 8 grucce rimovibili in acciaio inossidabile con bocchette per l'aria (Air Hanger) per appendere giacche e pantaloni così come 8 supporti per caschi ventilati internamente. L'asciugatura ad aria circolante SpeedDry combinata con l'aria di asciugatura riscaldata, garantisce un'asciugatura delicata e a risparmio energetico delle attrezzature. L'unità di comando xControl con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria, dispone di un'interfaccia utente semplice ed intuitiva per la gestione del tempo e dell'energia dell'apparecchio. Fornitura con 1,8m di cavo d'alimentazione con spina tipo 23.</p> <p>Tensione: 230V Dimensioni (L x H x P): 120 x 198 x 76 cm Colore: grigio antracite (RAL 7016)</p>			
	P-SET8 +H	U-3720314 PRIMUS SET 8 + HELMET	7930.00 /pz
	P-SET8 +H STE	U-3720315 PRIMUS SET 8 + HELMET STEREX Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*. Potenza: 2160W	8860.00 /pz

* www.systemtherm.ch/sterex

Designazione Codice Descrizione CHF/IVA escl.

Armadio d'asciugatura «ECON SET 4 PREMIUM»

Armadio d'asciugatura in lamiera di acciaio zincata Sendzimir e verniciata a polvere, ciascuno con 8 bracci di asciugatura in alluminio con speciali ugelli di asciugatura in plastica per scarpe (4 paia) e guanti (4 paia) così come 4 grucce rimovibili in acciaio inossidabile con bocchette per l'aria (Air Hanger) per appendere giacche e pantaloni. L'asciugatura a condensazione GreenDry è altamente efficiente dal punto di vista energetico in caso di basse temperature ambientali. La condensa scorre o nel serbatoio dell'acqua o direttamente nella rete fognaria. L'unità di comando xControl con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria, dispone di un'interfaccia utente semplice ed intuitiva per la gestione del tempo e dell'energia dell'apparecchio. Fornitura con 1,8m di cavo d'alimentazione con spina tipo 23.

Tensione: 230V
 Dimensioni (L x H x P): 60 x 205 x 76 cm
 Colore: grigio antracite (RAL 7016)



E-SET4 P	U-3720400	ECON SET 4 PREMIUM	7800.00 /pz
E-SET4 P STE	U-3720401	ECON SET 4 PREMIUM STEREX Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*. Potenza: 1590W	8950.00 /pz

Armadio d'asciugatura «ECON SET 8 PREMIUM»

Armadio d'asciugatura in lamiera di acciaio zincata Sendzimir e verniciata a polvere, ciascuno con 16 bracci di asciugatura in alluminio con speciali ugelli di asciugatura in plastica per scarpe (8 paia) e guanti (8 paia) così come 8 grucce rimovibili in acciaio inossidabile con bocchette per l'aria (Air Hanger) per appendere giacche e pantaloni. L'asciugatura a condensazione GreenDry è altamente efficiente dal punto di vista energetico in caso di basse temperature ambientali. La condensa scorre o nel serbatoio dell'acqua o direttamente nella rete fognaria. L'unità di comando xControl con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria, dispone di un'interfaccia utente semplice ed intuitiva per la gestione del tempo e dell'energia dell'apparecchio. Fornitura con 1,8m di cavo d'alimentazione con spina tipo 23.

Tensione: 230V
 Dimensioni (L x H x P): 120 x 205 x 76 cm
 Colore: grigio antracite (RAL 7016)



E-SET8	U-3720410	ECON SET 8 PREMIUM	11160.00 /pz
E-SET8 STE	U-3720411	ECON SET 8 PREMIUM STEREX Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*. Potenza: 1900W	12260.00 /pz

*www.systectherm.ch/sterex

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.	
Armadio d'asciugatura «ECON SET 8 HELMET PREMIUM»				
<p>Armadio d'asciugatura in lamiera di acciaio zincata Sendzimir e verniciata a polvere, ciascuno con 16 bracci di asciugatura in alluminio con speciali ugelli di asciugatura in plastica per scarpe (8 paia) e guanti (8 paia), 8 grucce rimovibili in acciaio inossidabile con bocchette per l'aria (Air Hanger) per appendere giacche e pantaloni così come 8 supporti per caschi ventilati internamente.</p> <p>L'asciugatura a condensazione GreenDry è altamente efficiente dal punto di vista energetico in caso di basse temperature ambientali. La condensa scorre o nel serbatoio dell'acqua o direttamente nella rete fognaria.</p> <p>L'unità di comando xControl con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria, dispone di un'interfaccia utente semplice ed intuitiva per la gestione del tempo e dell'energia dell'apparecchio. Fornitura con 1,8 m di cavo d'alimentazione con spina tipo 23.</p> <p>Tensione: 230V Dimensioni (L x H x P): 120 x 205 x 76 cm Colore: grigio antracite (RAL 7016)</p>				
 <p>fino al 60% di risparmio energetico</p>	E-SET8 +H	U-3720412	ECON SET 8 HELMET PREMIUM Potenza: 1890W	11600.00 /pz
	E-SET8 +H STE	U-3720413	ECON SET 8 HELMET PREMIUM STEREX Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*. Potenza: 1900W	12700.00 /pz
Armadio d'asciugatura «ECON JACKET 16 PREMIUM»				
<p>Armadio d'asciugatura in lamiera di acciaio zincata Sendzimir e verniciata a polvere, 16 grucce rimovibili in acciaio inossidabile con bocchette per l'aria (Air Hanger) per appendere giacche e pantaloni.</p> <p>L'asciugatura a condensazione GreenDry è altamente efficiente dal punto di vista energetico in caso di basse temperature ambientali. La condensa scorre o nel serbatoio dell'acqua o direttamente nella rete fognaria.</p> <p>L'unità di comando xControl con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria, dispone di un'interfaccia utente semplice ed intuitiva per la gestione del tempo e dell'energia dell'apparecchio. Fornitura con 1,8 m di cavo d'alimentazione con spina tipo 23.</p> <p>Tensione: 230V Dimensioni (L x H x P): 120 x 205 x 76 cm Colore: grigio antracite (RAL 7016)</p>				
 <p>fino al 60% di risparmio energetico</p>	E-JAC 16 P	U-3720450	ECON JACKET 16 PREMIUM Potenza: 1890W	10800.00 /pz
	E-JAC 16 P STE	U-3720451	ECON JACKET 16 PREMIUM STEREX Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*. Potenza: 1900W	11900.00 /pz

* www.systemtherm.ch/sterex

Designazione Codice Descrizione CHF/IVA escl.

Armadio d'asciugatura «ECON UNIVERSAL»

Armadio d'asciugatura in lamiera di acciaio zincata Sendzimir e verniciata a polvere, parete posteriore regolabile per l'integrazione personalizzata dei diversi ugelli di asciugatura, griglie, cestini o grucce appendiabiti. L'asciugatura a condensazione GreenDry è altamente efficiente dal punto di vista energetico in caso di basse temperature ambientali. La condensa scorre o nel serbatoio dell'acqua o direttamente nella rete fognaria. L'unità di comando xControl con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria, dispone di un'interfaccia utente semplice ed intuitiva per la gestione del tempo e dell'energia dell'apparecchio. Fornitura con 1,8 m di cavo d'alimentazione con spina tipo 23.

Tensione: 230V
 Dimensioni (L x H x P): 120 x 205 x 76 cm
 Colore: grigio antracite (RAL 7016)



E-UNI	U-3720460	ECON UNIVERSAL		9870.00 /pz
E-UNI STE	U-3720461	ECON UNIVERSAL STEREX Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*. Potenza: 1900W		10970.00 /pz

Ⓢ Griglie, cestini, ugelli ecc. adatti sono riportati qui di seguito.

Accessori per PRIMUS e ECON

	S-DACH- 60-PE	U-3729020	Tetto spiovente per PRIMUS & ECON Forma semi-trapezoidale, parte orizzontale perforata. Colore: grigio antracite (RAL 7016)	Lunghezza: 60 cm	320.00 /pz
	S-DACH-120-PE	U-3729021	Tetto spiovente per PRIMUS & ECON Forma semi-trapezoidale, parte orizzontale perforata. Colore: grigio antracite (RAL 7016)	Lunghezza: 120 cm	395.00 /pz
	S-DACH- 60-IN-PE	U-3729022	Tetto spiovente in acciaio inossidabile Per PRIMUS & ECON Forma semi-trapezoidale, parte orizzontale perforata.	Lunghezza: 60 cm	470.00 /pz
	E-KORB-60-INOX	U-3729030	Cesto in acciaio inossidabile per ECON UNIVERSAL	Lunghezza: 60 cm	330.00 /pz
	E-TASSE-120-INOX	U-3729031	Vasca di raccolta in acciaio inossidabile per ECON UNIVERSAL	Lunghezza: 120 cm	660.00 /pz
	E-ROST-120-INOX	U-3729032	Griglia in acciaio inossidabile per ECON UNIVERSAL	Lunghezza: 120 cm	575.00 /pz
	E-STANGE-120	U-3729033	Asta appendiabiti per ECON UNIVERSAL Acciaio, verniciatura a polvere RAL 7016	Lunghezza: 120 cm	395.00 /pz
	NIV-FUESSE(PE)	U-3729040	Set di piedini regolabili per PRIMUS e ECON (Kit da 4 pezzi)		210.00 /Kit
	P-HANGER	U-3729322	Gruccia speciale PREMIUM HANGER Per riporre in modo ottimale giacche e pantaloni su una barra appendiabiti.		140.00 /pz

*www.systectherm.ch/sterex

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
Accessori opzionali			
	D-HALTER-GROSS U-3729310	Ugelli – adatti per supporto per ugello grande Supporto per ugello, grande Viti di fissaggio incluse.	20.00 /pz
	SD-GROSS-TPE U-3729300	Ugello per scarpe, grande, Standard Per la serie TANTUM, PRIMUS e ECON.	Lunghezza: 340 mm 35.00 /pz
	SD-LANG-S-T U-3729301	Ugello per scarpe, lungo Con staffa in lamiera in basso, per scarpe e scarpe basse con gambale fino a 30 cm, per la serie TANTUM.	Lunghezza: 470 mm 65.00 /pz
	AIR HANGER INOX U-3729321	Air Hanger in acciaio inossidabile Gruccia rimovibile in acciaio inossidabile con bocchette per l'aria.	95.00 /pz
	ADAPTER AIR-HA U-3729320	Adattatore per Air Hanger Adatto per il supporto per ugello grande.	10.00 /pz
	ADAPTER DK-DHG U-3729315	Adattatore DK-DHG Consente di utilizzare gli ugelli universali e l'ugello piccolo per guanti sul supporto dell'ugello grande.	25.00 /pz
	D-HALTER-KLEIN U-3729311	Ugelli – adatti per supporto per ugello piccolo Supporto per ugello, piccolo Viti di fissaggio incluse.	15.00 /pz
	UD-LANG-T U-3729302	Ugello universale, lungo Per scarpe e stivali con gambale fino a 20 cm come anche per guanti lunghi. Per la serie TANTUM.	Lunghezza: 430 mm 45.00 /pz
	UD-KLEIN-TPE U-3729303	Ugello universale, piccolo Per la serie TANTUM, PRIMUS e ECON.	Lunghezza: 230 mm 30.00 /pz
	HD-KLEIN-TPE U-3729304	Ugello per guanti, piccolo Per la serie TANTUM, PRIMUS e ECON.	Lunghezza: 190 mm 25.00 /pz
	HELMHALTER-TPE U-3729305	Supporto per caschi Per la serie TANTUM, PRIMUS e ECON.	Lunghezza: 126 mm 35.00 /pz
	WS-BIT-1 U-3729330	Bit speciale Bit speciale per viti per supporto ugello	32.00 /pz
	XCONTROL-IN U-3729050	Accessori supplementari Ingresso esterno per xControl Per il controllo p. es. tramite il sistema bus EIB	460.00 /pz

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
--------------	--------	-------------	---------------

Asciugascarpe ST3D «HOME»

Asciugatore per scarpe e guanti per uso domestico

Asciuga tutti i tipi di scarpe in maniera rapida, delicata ed efficace tramite l'aria calda, tubi flessibili, protezione sovratemperatura (99 °C), timer integrato per lo spegnimento automatico (max. 180 minuti), visualizzazione digitale della durata, cavo d'alimentazione da 1,5m con spina.

Colore: bianco (RAL 9016)
 Dimensioni con tubo: 86,5 × 22,5 × 10 cm (H × l × P)
 Quantità d'aria per tubo: 12m³ a ora
 Temperatura dell'aria: Temperatura ambiente più 20K
 Grado di protezione: IP20
 Classe di protezione: II (doppio isolamento)



ST3D-WS

U-3008030

Asciugascarpe ST3D bianco

220W/230V

260.00 /pz

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
			
<p>Asciugamani elettrico ultrarapido «ULTRONIC»</p> <p>L'asciugamani elettrico ultrarapido si distingue per il tempo di asciugatura particolarmente breve (< 12s). Asciuga le mani eliminando l'umidità con un getto d'aria concentrato. L'apparecchio è ideale per soddisfare i requisiti speciali dei locali sanitari nei settori della ristorazione, del commercio e degli edifici pubblici. Il funzionamento è senza contatto grazie all'elettronica di prossimità a infrarossi integrata. Il filtro HEPA e la funzione di purificazione dell'aria con luce UV-C e generatore di ioni garantiscono un'igiene supplementare. L'asciugamani elettrico rimuove in modo affidabile polvere, polline, batteri e virus dall'aria. Un elemento riscaldante attivabile rende l'asciugatura delle mani ancora più confortevole. Facile installazione grazie alla piastra di montaggio separata. Collegamento elettrico direttamente nell'unità o tramite cavo d'alimentazione opzionale con spina.</p> <p>Tensione: 230V Potenza: 720W Grado di protezione: IPX3 Classe di protezione: I Rumore di funzionamento: 76 dB(A) Velocità dell'aria: 96 m/s Flusso d'aria: 84 m³/h Altezza: 309 mm Larghezza: 272 mm Profondità: 132 mm</p>			
			
ULTRONIC PLUS	H-3230010	Asciugamani elettrico ultrarapido ULTRONIC PLUS Materiale dell'involucro: plastica Colore: bianco segnale (RAL 9003)	600.00 /pz
ULTRONIC PREM	H-3230000	Asciugamani elettrico ultrarapido ULTRONIC PREMIUM Materiale dell'involucro: acciaio inox Colore: acciaio inox spazzolato	750.00 /pz

* www.systemtherm.ch/sterex

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
--------------	--------	-------------	---------------

Purificatore d'aria CUBUSAN

Disinfezione attiva dell'aria con protezione permanente in tempo reale

Il CUBUSAN CP-120 è un purificatore d'aria per la disinfezione dell'aria con l'innovativa tecnologia al plasma STEREX. Questa tecnologia neutralizza fino al 99,9% delle spore fungine, batteri e virus nell'aria. Adatto per una dimensione massima della stanza di circa 50m² (120m³).

Colore: nero

Dimensioni: 19 x 19 x 19 cm (H x l x P)

Peso: 8,5kg

Tensione d'esercizio: 220-240VAC, 50Hz

Potenza di allacciamento: max. 25,2 Watt

Grado di protezione: IP20

Dimensioni della stanza

consigliate per apparecchio

min/max. 50-120m³ (corrispondenti a ca. 20-50m²

in una stanza con altezza di 2,5m)

Livello di rumorosità: 32 dB(A)

Temp. ambiente min./max.: 15-28 °C

Umidità min./max.: dal 10-60% rel.

CP-120-SZ
CWD-SZU-3709980
U-3709985Purificatore d'aria CUBUSAN CP-120 nero
Piastra di fissaggio universale per CUBUSAN nero2130.00 /pz
80.00 /pz

*www.systemtherm.ch/sterex